1) Thunderbird 設定

IMAP 內送郵件設定

伺服器設定				
伺服器類型:	IMAP 郵件伺服器			
伺服器名稱 (S):	imap.hkbts.edu.hk	Port (P):	993 🛊 預設:	993
使用者名稱 (N):	<your id="" user=""></your>			
安全設定				
連線安全性 (U):	SSL/TLS	•		
認證方式 ①:	普通密碼	<u>+</u>]		
伺服器設定				
☑ 啟動時檢查預	有無新郵件或文章 (C)			
▽ 毎 (Y) 1	.0 🗣 分鐘檢查新郵件			
當我刪除郵件時	D44			
◎ 丟到垃圾	及桶中 (O) Trash		-]	
◎ 標示為「	己刪除」(以			
◎ 直接砍掉	(D)			
□ 結束時清理	「收件匣」(E)			
■ 結束時清空垃圾桶 🖄				
SMTP 外寄郵件	牛設定			

Android 郵件設定

進入內送郵件設定



内送郵件設定



外寄郵件設定



IPHONE 電郵設定


1. 進入郵件設定



2. 新增帳號



3. Click 其他



4. Click新增帳號



5. 確定電郵和密碼正確



6. 等待2分鐘後,再按"接受証書" 就完成

